Kombi kutre / krajalnice do warzyw

Podane ceny są cenami katalogowymi producenta,
jako dystrybutor oferujemy niższe ceny specjalne.

MULTI GREEN

Spełnia podwójną rolę podczas przygotowania: po pierwsze umożliwia tarcie i krojenie świeżych warzyw do sałatek, jarzynek, itp., a wykorzystując kuter z 3 l pojemnikiem z przejrzystą pokrywą może rozdrabniać i miksować.

	Kod / Model	EUR	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z plastykowym 3 l pojemnikiem, 1 prędkość 1500 obr./min., wraz z 4 tarczami (653178, 653171, 653176, 653177) 0.4 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 216x347x412 mm Kg 16 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653145 Dodatkowy kuter z plastikowym pojemnikiem 3 l, pokrywą i rotorem. 1 653171 Tarcza tnąca 2x2 mm, słupki, gr. 2 1 653176 Tarcza tnąca z prostymi nożami 2 mm, gr.2 1 653177 Tarcza tnąca z prostymi nożami 3 mm, gr. 2 1 653178 Tarcza tnąca 2 mm, gr.2 1 653770 Fresh cut hopper with safety lever 1	**603843** MUGY	**1.013**	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z nierdzewnym 3 l pojemnikiem, 1 prędkość 1500 obr./min., wraz z 4 tarczami (653178, 653171, 653176, 653177) 0.4 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 216x347x412 mm Kg 16 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653047 Dodatkowy kuter z nierdzewnym 3 l pojemnikiem, pokrywą i rotorem, 1 653171 Tarcza tnąca 2x2 mm, słupki, gr. 2 1 653176 Tarcza tnąca z prostymi nożami 2 mm, gr.2 1 653177 Tarcza tnąca z prostymi nożami 3 mm, gr. 2 1 653178 Tarcza tnąca 2 mm, gr.2 1 653770 Fresh cut hopper with safety lever 1	**603844** MUGYX	**1.079**	
Zestaw noży gładki dla kutera SxGxW 175x60x75 mm Kg 1	**653146** ROT	**41**	
Nierdzewny pojemnik 3 l do kutera/miksera, gr.2 SxGxW 195x195x130 mm Kg 1	**653487** BX3	**147**	
Plastikowy pojemnik 3 l dla kutra. SxGxW 195x195x130 mm Kg 1	**653488** BP3	**74**	
Fresh cut hopper with safety lever SxGxW 210x270x180 mm Kg 2	**653770** FCHY	**107**	
Tarcza tnąca 2 mm, gr.2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653178** RD2	**67**	

▶▶

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

◀◀(MULTI GREEN)

	Kod Model	EUR	
Tarcza tnąca 3 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653003** RD3	**21**	
Tarcza tnąca 4 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653004** RD4	**68**	
Tarcza tnąca 7 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653005** RD7	**68**	
Tarcza tnąca 2x2 mm, słupki, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653171** ED2	**99**	
Tarcza tnąca 4x4 mm, słupki, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653006** ED4	**101**	
Tarcza tnąca z prostymi nożami 2 mm, gr.2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653176** TD2	**24**	
Tarcza tnąca z prostymi nożami 3 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653177** TD3	**51**	
Tarcza tnąca z prostymi nożami 5 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653001** TD5	**24**	
Tarcza tnąca z prostymi nożami 7 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653002** TD7	**52**	

▶▶

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

◀◀(MULTI GREEN)

	Kod Model	EUR	
Tarcza tnąca 2 mm, falista, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	653007 WD2	101	

TRK45

Kombinowana szatkownica warzyw i kuter z 4,5 l pojemnikiem. SZATKOWNICA WARZYW: Wszystkie części będące w kontakcie z artykułami spożywczymi ze szlachetnej STALI NIERDZEWNEJ. Prosty demontaż bez narzędzi z możliwością mycia w zmywarce naczyń. Nowy InclySystem – POCHYLONA podstawa szatkownicy 20 stopni ułatwia wkładanie i odbieranie warzyw. Duży nierdzewny okrągły podajnik (215 cm2). Pionowy docisk wraz z zintegrowanym otworem o śr. 60mm do długich warzyw (marchew, ogórki, cukinia itp.). WYSOKA strefa odbiorcza umożliwia wykorzystywanie pojemników GN o głębokości 200mm. Automatyczna funkcja start/stop. Bez tarcz tnących (zamawiane oddzielnie). KUTER/MIKSER: Nierdzewny 4,5 l zbiornik z unikalnym kształtem umożliwia obróbkę wielkich i małych ilości surowców. Przezroczysta pokrywa ułatwia kontrolę przygotowywanych surowców, a otworem w pokrywie można w trakcie pracy dodawać różne przyprawy. Pokrywa na zawiasie po podniesieniu pozostaje otwarta, a tym przyśpiesza i ułatwia pracę. ZINTEGROWANA ergonomiczna SZPACHLA/ emulsyfikator do spoistego miksowania, szczególnie podczas przygotowania ciekłych i półciekłych dań. Zestaw noży z nierdzewnymi nożami. Specjalny kształt zbiornika/ środkowy "KOMIN" podwyższa rzeczywistą wydajność zbiornika (aż do 75% nominalnej wydajności. Pokrywę i pozostałe komponenty można łatwo zdemontować i myć w zmywarce naczyń. Wielokrotne urządzenia bezpieczeństwa. Cichy asynchroniczny silnik z długą żywotnością. Gładki, DOTYKOWY, wodoodporny panel sterowania z przyciskami włączono/wyłączono, bieg pulsacyjny, ZMIENNE nastawienie PRĘDKOŚCI od 300 do 3300 obr./min.

	Kod Model	EUR	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z nierdzewnym 4,5 l pojemnikiem, plynna regulacja prędkości od 300 do 3700 obr./min. 1.0 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 252x485x505 mm Kg 30 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653580 Zestaw noży delikatnie karbowany dla kutra 4,5 l. 1 653588 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 4,5 l - emulsyfikator. 1 653589 Nierdzewny pojemnik dla kutra 4,5 l. 1 653772 Tarcza - ejektor 1	603701 TRK45VVE	2.515	
Zestaw noży gładki do kutra 4,5 l. SxGxW 195x195x154 mm Kg 1	653579 SBRK45	87	
Smooth blade rotor (emulsifier) for 4,5 lt cutter mixer SxGxW 195x195x154 mm Kg 1	653614 SBRE45	86	
Zestaw noży delikatnie karbowany dla kutra 4,5 l. SxGxW 195x195x154 mm Kg 1	653580 MBRK45	100	

▶▶

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

◀◀(TRK45)

	Kod Model	EUR
Tarcza - ejektor SxGxW 1x1x32 mm	653772 EJTRS	14
Nierdzewny pojemnik dla kutra 4,5 l. SxGxW 235x280x160 mm Kg 2	653589 BXK45	180

TRK55

Pojemność 5,5 litrów. Nowy InclySystem ułatwia pracę z szatkownicą do warzyw dzięki możliwości 20 stopniowego nachylenia podstawy silnika. Nierdzewny pojemnik kutra z przejrzystą pokrywą; standardowo dostarczane wraz z zintegrowaną szpachlą -emulsyfikatorem. Dotykowy wodoodporny panel sterujący. Bieg pulsacyjny. Zmienne nastawienie prędkości od 300 do 3300 obr./min.

	Kod Model	EUR
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z nierdzewnym 5,5 l pojemnikiem, plynna regulacja prędkości od 300 do 3700 obr./min. 1.3 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 252x485x505 mm Kg 30 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653582 Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 5,5 l. 1 653590 Nierdzewny pojemnik dla kutra 5,5 l. 1 653591 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 5,5 l - emulsyfikator. 1 653772 Tarcza - ejektor 1	603704 TRK55VVE	2.515
Zestaw noży gładki do kutra 5,5 l. SxGxW 215x215x154 mm Kg 1	653581 SBRK55	90
Smooth blade rotor (emulsifier) for 5,5 lt cutter mixer SxGxW 215x215x154 mm Kg 1	653665 SBRE55	86
Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 5,5 l. SxGxW 215x215x154 mm Kg 1	653582 MBRK55	100
Tarcza - ejektor SxGxW 1x1x32 mm	653772 EJTRS	14
Nierdzewny pojemnik dla kutra 5,5 l. SxGxW 235x280x160 mm Kg 2	653590 BXK55	184

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

TRK70

Pojemność 7 litrów. Nowy InclySystem ułatwia pracę z szatkownicą do warzyw dzięki możliwości 20 stopniowego nachylenia podstawy silnika. Nierdzewny pojemnik kutra z przejrzystą pokrywą; standardowo dostarczane wraz z zintegrowaną szpachlą -emulsyfikatorem. Dotykowy wodoodporny panel sterujący. Bieg pulsacyjny. Zmienne nastawienie prędkości od 300 do 3300 obr./min.

	Kod / Model	EUR	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z nierdzewnym 7 l pojemnikiem, plynna regulacja prędkości od 300 do 3700 obr./ min. 1.5 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 252x485x530 mm Kg 31 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653584 Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 7 l. 1 653592 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 7 l - emulsyfikator. 1 653593 Nierdzewny pojemnik dla kutra 7 l. 1 653772 Tarcza - ejektor 1	**603707** TRK70VVE	**2.508**	
Zestaw noży gładki do kutra 7 l. SxGxW 215x215x194 mm Kg 1	**653583** SBRK70	**91**	
Smooth blade rotor (emulsifier) for 7 lt cutter mixer SxGxW 215x215x194 mm Kg 1	**653712** SBRE70	**126**	
Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 7 l. SxGxW 215x215x194 mm Kg 2	**653584** MBRK70	**101**	
Tarcza - ejektor SxGxW 1x1x32 mm	**653772** EJTRS	**14**	
Nierdzewny pojemnik dla kutra 7 l. SxGxW 235x235x200 mm Kg 1	**653593** BXK70	**200**	

AKCESORIA DLA TRK 45/55/70

	Kod / Model	EUR	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653773** J2X	**48**	

▶▶

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

◀◀(AKCESORIA DLA TRK 45/55/70)

	Kod Model	EUR	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653774** J3X	**48**	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653775** J4X	**48**	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 7 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653776** J7X	**48**	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 9 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653777** J9X	**48**	
Nierdzewna tarcza do chleba i knodeln, wiorki SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653778** KX	**49**	
Nierdzewna tarcza do chleba i sera Parmesan, wiorki SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653779** PX	**48**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 2x2 mm SxGxW 205x205x35 mm Kg 1	**653743** AS2X	**232**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 3x3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653744** AS3X	**172**	

▶▶

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

◀◀(AKCESORIA DLA TRK 45/55/70)

	Kod Model	EUR	
Nierdzewna tarcza do słupków, 4x4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653745** AS4X	**169**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 6x6 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653746** AS6X	**178**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 8x8 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653747** AS8X	**178**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 10x10 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653748** AS10X	**178**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 0,6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653728** C06S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 1 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653729** C1S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653730** C2S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653731** C3S	**96**	

▶▶

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

◀◀(AKCESORIA DLA TRK 45/55/70)

	Kod Model	EUR	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653732 C4S	96	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 5 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653733 C5S	96	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653735 C6S	96	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 8 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653737 C8S	96	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653749 C2WS	98	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653750 C3WS	98	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653751 C6WS	98	
Kratka tnąca 5x5x6mm, kostki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 6mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	653566 MT05T	183	

▶▶

Kombi kutre / krajalnice do warzyw

◀◀(AKCESORIA DLA TRK 45/55/70)

	Kod Model	EUR	
Kratka tnąca 6x6mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 6mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	**653571** FT06	**126**	
Kratka tnąca 8x8mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 8mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	**653572** FT08	**124**	
Kratka tnąca 10x10mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 10mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	**653573** FT10	**112**	

MINI GREEN

Mini Green jest szatkownicą przeznaczoną przede wszystkim do przygotowania sałatek i warzyw. Charakterystyczna jest prostą obsługą i czyszczeniem, jest pomocnikiem, który jest zawsze przygotowany do ekonomicznych rozwiązań szatkowania warzyw. Mini Green ma jednofazowy silnik 230V oraz mechanizm z popychaczem i urządzeniem bezpieczeństwa.

	Kod / Model	EUR	
Szatkownica do warzyw MINI GREEN, 1 prędkość 1000 obr./min., wraz z 4 tarczami (653178, 653171, 653176, 653177) 0.3 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 216x347x412 mm Kg 14 **Wyposażenie standardowe** 653171 Tarcza tnąca 2x2 mm, słupki, gr. 2 — 1 653176 Tarcza tnąca z prostymi nożami 2 mm, gr.2 — 1 653177 Tarcza tnąca z prostymi nożami 3 mm, gr. 2 — 1 653178 Tarcza tnąca 2 mm, gr.2 — 1	**603834** MIGY4	**920**	
Szatkownica do warzyw MINI GREEN, 1 prędkość 1000 obr./min., bez tarcz 0.3 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 216x347x412 mm Kg 14	**603835** MIGY	**794**	
Tarcza tnąca 2 mm, gr.2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653178** RD2	**67**	
Tarcza tnąca 3 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653003** RD3	**21**	
Tarcza tnąca 4 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653004** RD4	**68**	
Tarcza tnąca 7 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653005** RD7	**68**	
Tarcza tnąca 2x2 mm, słupki, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653171** ED2	**99**	
Tarcza tnąca 4x4 mm, słupki, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	**653006** ED4	**101**	

▶▶

Electrolux

◀◀(MINI GREEN)

	Kod Model	EUR	
Tarcza tnąca z prostymi nożami 2 mm, gr.2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	653176 TD2	24	
Tarcza tnąca z prostymi nożami 3 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	653177 TD3	51	
Tarcza tnąca z prostymi nożami 5 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	653001 TD5	24	
Tarcza tnąca z prostymi nożami 7 mm, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	653002 TD7	52	
Tarcza tnąca 2 mm, falista, gr. 2 SxGxW 180x180x20 mm Kg 1	653007 WD2	101	

TRS

Dla restauracji i lokalów gastronomicznych z wydajnością do 400 miejsc. Uniwersalna SZATKOWNICA na 70 typów rozdrabniania. Wszystkie części pozostające w kontakcie z artykułami spożywczymi są ze SZLACHETNEJ STALI NIERDZEWNEJ. Łatwa demontaż bez narzędzi, z możliwością mycia w zmywarce. NACHYLONA podstawa szatkownicy 20 stopni ułatwia wkładanie i odbieranie warzyw. DUŻY nierdzewny okrągły podajnik (215 cm2). Popychacz wraz z zintegrowanym otworem ze średnicą 60mm do długich warzyw (marchew, ogórki, cukinia itp.). Wysoka strefa odbiorcza umożliwia wykorzystywanie pojemników GN o głębokości 200mm. Modele z 1, 2 albo zmienną prędkością oraz pulsacyjny bieg dla dokładnego rozdrabniania. CICHY asynchroniczny silnik z długą żywotnością. Automatyczna funkcja start/stop. Gładki, DOTYKOWY, wodoodporny panel sterowania. Bez tarcz tnących (zamawiane oddzielnie).

	Kod Model	EUR	
Szatkownica do warzyw, stołowa, 1 prędkość 360 obr/min, 500W. Podajnik z popychaczem nierdzewny. Wraz z ejektorem (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.5 kW el. 200...240/380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 252x500x502 mm Kg 20 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653772 Tarcza - ejektor 1	**603313** TRS1V503	**1.444**	
Szatkownica do warzyw, stołowa, 1 prędkość 360 obr/min, 500W. Podajnik z popychaczem nierdzewny. Wraz z ejektorem (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.5 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 252x500x502 mm Kg 24 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653772 Tarcza - ejektor 1	**603311** TRS1V501	**1.348**	
Szatkownica do warzyw, stołowa, 2 prędkości 360-720 obr/min, 750W. Podajnik z popychaczem nierdzewny. Wraz z ejektorem (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.8 kW el. 380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 252x500x502 mm Kg 26 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653772 Tarcza - ejektor 1	**603314** TRS2V753	**1.798**	
Szatkownica do warzyw, stołowa, zmienna prędkość 150 aż 820 obr./min, 750W. Podajnik z popychaczem nierdzewny. Wraz z ejektorem (bez tarcz-zamawiane oddzielnie). 0.75 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 252x500x502 mm Kg 24 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653772 Tarcza - ejektor 1	**603602** TRSVV1	**1.903**	
Tarcza - ejektor SxGxW 1x1x32 mm	**653772** EJTRS	**14**	

AKCESORIA DLA TRS

	Kod / Model	EUR	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653773** J2X	**48**	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653774** J3X	**48**	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653775** J4X	**48**	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 7 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653776** J7X	**48**	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 9 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653777** J9X	**48**	
Nierdzewna tarcza do chleba i knodeln, wiorki SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653778** KX	**49**	
Nierdzewna tarcza do chleba i sera Parmesan, wiorki SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653779** PX	**48**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 2x2 mm SxGxW 205x205x35 mm Kg 1	**653743** AS2X	**232**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 3x3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653744** AS3X	**172**	

▶▶

Krajalnice do warzyw i manualne

Krajalnice do warzyw

◀◀(AKCESORIA DLA TRS)

	Kod Model	EUR	
Nierdzewna tarcza do słupków, 4x4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653745** AS4X	**169**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 6x6 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653746** AS6X	**178**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 8x8 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653747** AS8X	**178**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 10x10 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653748** AS10X	**178**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 0,6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653728** C06S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 1 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653729** C1S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653730** C2S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653731** C3S	**96**	

▶▶

◀◀(AKCESORIA DLA TRS)

	Kod Model	EUR	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653732** C4S	**96**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 5 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653733** C5S	**96**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653735** C6S	**96**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 8 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653737** C8S	**96**	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653749** C2WS	**98**	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653750** C3WS	**98**	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653751** C6WS	**98**	
Kratka tnąca 5x5x6mm, kostki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 6mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	**653566** MT05T	**183**	

▶▶

Krajalnice do warzyw i manualne

Krajalnice do warzyw

◀◀(AKCESORIA DLA TRS)

	Kod Model	EUR	
Kratka tnąca 6x6mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 6mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	**653571** FT06	**126**	
Kratka tnąca 8x8mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 8mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	**653572** FT08	**124**	
Kratka tnąca 10x10mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 10mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	**653573** FT10	**112**	

K25

Model stołowy z pojemnością 3 l. Pokrywa z otworem wsadowym w centrum umożliwia dodawanie surowców również w trakcie cięcia /miksowania.

	Kod / Model	EUR	
Kuter z nierdzewnym 3 lt. pojemnikiem. 1 prędkość 1500 obr./ min. Wraz z zestawem noży gładkich. 0.4 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 216x297x371 mm Kg 14 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653146 Zestaw noży gładki dla kutera 1 653487 Nierdzewny pojemnik 3 l do kutera/miksera, gr.2 1	**603836** K25Y	**866**	
Nierdzewny pojemnik 3 l do kutera/miksera, gr.2 SxGxW 195x195x130 mm Kg 1	**653487** BX3	**147**	
Zestaw noży gładki dla kutera SxGxW 175x60x75 mm Kg 1	**653146** ROT	**41**	

K35

Model stołowy z pojemnością 3 l. 1 lub 2 prędkości.

	Kod / Model	EUR	
Kuter z nierdzewnym 3,5 lt. pojemnikiem. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. Wraz z delikatnie karbowanym zestawem noży. 0.5 kW el. 380...415V 3 50 Hz SxGxW 247x407x303 mm Kg 17 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653028 Zestaw noży delikatnie karbowany do kutera 3,5 l, gr. 2 1 653096 Nierdzewny pojemnik 3,5 l do kutera/miksera, gr.2 1	**603839** K35Y3	**1.312**	
Kuter z nierdzewnym 3,5 lt. pojemnikiem. 1 prędkość 1500 obr./ min. Wraz z delikatnie karbowanym zestawem noży. 0.5 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 247x407x303 mm Kg 17 **Wyposażenie standardowe** 653028 Zestaw noży delikatnie karbowany do kutera 3,5 l, gr. 2 1 653096 Nierdzewny pojemnik 3,5 l do kutera/miksera, gr.2 1	**603840** K35Y	**1.129**	
Nierdzewny pojemnik 3,5 l do kutera/miksera, gr.2 SxGxW 240x200x160 mm Kg 2	**653096** BX35	**179**	

▶▶

Kutre / miksery

◀◀(K35)

	Kod Model	EUR	
Zestaw noży gładki do kutera 3,5 l, gr. 2 SxGxW 180x180x170 mm Kg 1	**653029** SB35	**56**	
Zestaw noży delikatnie karbowany do kutera 3,5 l, gr. 2 SxGxW 180x180x170 mm Kg 1	**653028** FTB35	**54**	

K45

ZWARTY kuter stołowy, nadający się do wszystkich rodzajów cięcia, miksowania, mielenia, itp. Bardzo CICHY bieg. NIERDZEWNY 4,5 l zbiornik z wyjątkowym kształtem umożliwia obróbkę wielkich i małych ilości surowców. Przezroczysta pokrywa ułatwia kontrolę przygotowywanych surowców, a otworem w pokrywie można w trakcie pracy dodawać różne przyprawy bez otwierania pokrywy. Pokrywa na zawiasie po podniesieniu pozostaje otwarta, a tym przyśpiesza i ułatwia pracę. ZINTEGROWANA ergonomiczna SZPACHLA /emulsyfikator do spoistego miksowania, szczególnie podczas przygotowania ciekłych i półciekłych dań. Zestaw noży z nierdzewnymi nożami. Specjalny kształt zbiornika/ środkowy "KOMIN" podwyższa rzeczywistą wydajność zbiornika (aż do 75% nominalnej wydajności. Pokrywę i pozostałe komponenty można łatwo zdemontować i myć w zmywarce naczyń. Wielokrotne urządzenia bezpieczeństwa. Cichy asynchroniczny silnik z długą żywotnością. Gładki, DOTYKOWY, wodoodporny panel sterowania z przyciskami włączono/wyłączono, bieg pulsacyjny, 1 lub 2 prędkości (w zależności od modelu), model ze zmienną prędkością.

	Kod Model	EUR	
Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 4,5 l. 1 prędkość 1500 obr./min. Wraz z 4,5 l pojemnikiem, pokrywą, szpachlą i GŁADKIM zestawem noży. 0.75 kW el. 230...240V 1N 50 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 25 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653579 Zestaw noży gładki do kutra 4,5 l. 1 653588 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 4,5 l - emulsyfikator. 1 653589 Nierdzewny pojemnik dla kutra 4,5 l. 1	**603315** K451V	**1.335**	
Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 4,5 l. 2 prędkości 1500-3000 obr./min. Wraz z 4,5 l pojemnikiem, pokrywą, szpachlą i delikatnie KARBOWANYM zestawem noży. 0.9 kW el. 380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 25 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653580 Zestaw noży delikatnie karbowany dla kutra 4,5 l. 1 653588 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 4,5 l - emulsyfikator. 1 653589 Nierdzewny pojemnik dla kutra 4,5 l. 1	**603316** K452V	**1.549**	

▶▶

◀◀(K45)

	Kod Model	EUR	
Cutter mixer 4,5 lt bowl capacity, variable speed 300 to 3700 rpm. Supplied with microtoothed blade rotor 1.0 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 25 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653580 Zestaw noży delikatnie karbowany dla kutra 4,5 l. 1 653588 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 4,5 l - emulsyfikator. 1 653589 Nierdzewny pojemnik dla kutra 4,5 l. 1	**603710** K45VVE	**1.880**	
Zestaw noży gładki do kutra 4,5 l. SxGxW 195x195x154 mm Kg 1	**653579** SBRK45	**87**	
Smooth blade rotor (emulsifier) for 4,5 lt cutter mixer SxGxW 195x195x154 mm Kg 1	**653614** SBRE45	**86**	
Zestaw noży delikatnie karbowany dla kutra 4,5 l. SxGxW 195x195x154 mm Kg 1	**653580** MBRK45	**100**	
Nierdzewny pojemnik dla kutra 4,5 l. SxGxW 235x280x160 mm Kg 2	**653589** BXK45	**180**	
Zestaw do zmiany kutra ze zmienną prędkością na szatkownicę warzyw (wraz z nierdzewnym podajnikiem, popychaczem, tnącą komorą, ejektorem). SxGxW 280x460x370 mm Kg 1	**653594** KVSK	**819**	

K55

Pojemność kutra 5,5 litrów. Nierdzewny pojemnik kutra z przejrzystą pokrywą; standardowo dostarczane wraz z zintegrowaną szpachlą -emulsyfikatorem. Dotykowy, wodoodporny panel sterowania. Bieg pulsacyjny.

	Kod Model	EUR	
Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 5,5 l. 2 prędkości 1500-3000 obr./min. Wraz z 5,5 l pojemnikiem, pokrywą, szpachlą i delikatnie KARBOWANYM zestawem noży. 1.0 kW el. 380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 26 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653582 Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 5,5 l. 1 653590 Nierdzewny pojemnik dla kutra 5,5 l. 1 653591 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 5,5 l - emulsyfikator. 1	**603317** K552V38	**1.557**	

▶▶

Kutre / miksery

◀◀(K55)

	Kod Model	EUR	
Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 5,5 l. 2 prędkości 1500-3000 obr./min. Wraz z 5,5 l pojemnikiem, pokrywą, szpachlą i GŁADKIM zestawem noży. 1.0 kW el. 380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 26 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653581 Zestaw noży gładki do kutra 5,5 l. 1 653590 Nierdzewny pojemnik dla kutra 5,5 l. 1 653591 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 5,5 l - emulsyfikator. 1	**603378** K552VS38	**1.557**	
Cutter mixer 5,5 lt bowl capacity, variable speed 300 to 3700 rpm. Supplied with microtoothed blade rotor 1.3 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 26 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653582 Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 5,5 l. 1 653590 Nierdzewny pojemnik dla kutra 5,5 l. 1 653591 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 5,5 l - emulsyfikator. 1	**603713** K55VVE	**1.820**	
Zestaw noży gładki do kutra 5,5 l. SxGxW 215x215x154 mm Kg 1	**653581** SBRK55	**90**	
Smooth blade rotor (emulsifier) for 5,5 lt cutter mixer SxGxW 215x215x154 mm Kg 1	**653665** SBRE55	**86**	
Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 5,5 l. SxGxW 215x215x154 mm Kg 1	**653582** MBRK55	**100**	
Nierdzewny pojemnik dla kutra 5,5 l. SxGxW 235x280x160 mm Kg 2	**653590** BXK55	**184**	
Zestaw do zmiany kutra ze zmienną prędkością na szatkownicę warzyw (wraz z nierdzewnym podajnikiem, popychaczem, tnącą komorą, ejektorem). SxGxW 280x460x370 mm Kg 1	**653594** KVSK	**819**	

K70

Pojemność kutra 7 litrów. Nierdzewny pojemnik kutra z przejrzystą pokrywą; standardowo dostarczane wraz z zintegrowaną szpachlą -emulsyfikatorem. Dotykowy, wodoodporny panel sterowania. Bieg pulsacyjny.

	Kod / Model	EUR	
Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 7 l. 2 prędkości 1500-3000 obr./min. Wraz z 7 l pojemnikiem, pokrywą, szpachlą i delikatnie KARBOWANYM zestawem noży. 1.2 kW el. 380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 256x422x510 mm Kg 23 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653584 Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 7 l. 1 653592 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 7 l - emulsyfikator. 1 653593 Nierdzewny pojemnik dla kutra 7 l. 1	**603318** K702V	**1.638**	
Cutter mixer 7 lt bowl capacity, variable speed 300 to 3700 rpm. Supplied with microtoothed blade rotor 1.5 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 256x422x510 mm Kg 27 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653584 Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 7 l. 1 653592 Pokrywa ze szpachlą dla kutra 7 l - emulsyfikator. 1 653593 Nierdzewny pojemnik dla kutra 7 l. 1	**603715** K70VVE	**1.851**	
Zestaw noży gładki do kutra 7 l. SxGxW 215x215x194 mm Kg 1	**653583** SBRK70	**91**	
Smooth blade rotor (emulsifier) for 7 lt cutter mixer SxGxW 215x215x194 mm Kg 1	**653712** SBRE70	**126**	
Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra 7 l. SxGxW 215x215x194 mm Kg 2	**653584** MBRK70	**101**	
Nierdzewny pojemnik dla kutra 7 l. SxGxW 235x235x200 mm Kg 1	**653593** BXK70	**200**	
Zestaw do zmiany kutra ze zmienną prędkością na szatkownicę warzyw (wraz z nierdzewnym podajnikiem, popychaczem, tnącą komorą, ejektorem). SxGxW 280x460x370 mm Kg 1	**653594** KVSK	**819**	

Kutre / miksery

K120

11,5 l zbiornik, model z dwoma prędkościami. Obróbka surowców od 200g do 5 kg cięciem, mieleniem, miksowaniem.

	Kod / Model	EUR
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 11,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. Wraz z 11,5 l pojemnikiem i gładkim zestawem noży. 2.2 kW el. 400...415V 3 50 Hz SxGxW 416x680x517 mm Kg 70 m³ 0.34 **Wyposażenie standardowe** 653179 Zestaw noży gładki do kutera 11,5 l, gr.2 1 653270 Nierdzewny pojemnik 11,5 l do kutera/miksera, gr.2 1	**603295** K120F4	**5.199**
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 11,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. Wraz z 11,5 l pojemnikiem i karbowanym zestawem noży. 2.2 kW el. 400...415V 3 50 Hz SxGxW 416x680x517 mm Kg 75 m³ 0.35 **Wyposażenie standardowe** 653270 Nierdzewny pojemnik 11,5 l do kutera/miksera, gr.2 1 653299 Zestaw noży karbowany do kutera 11,5 l 1	**603296** K120F4SR	**5.199**
Nierdzewny pojemnik 11,5 l do kutera/miksera, gr.2 SxGxW 420x340x180 mm Kg 5	**653270** BX115	**589**
Zestaw noży gładki do kutera 11,5 l, gr.2 SxGxW 280x280x150 mm Kg 4	**653179** SBR115	**380**
Zestaw noży karbowany do kutera 11,5 l SxGxW 280x280x150 mm Kg 4	**653299** KKR115	**383**
Zestaw noży karbowany (na MIĘSO) dla 11,5 l kutra. SxGxW 280x280x150 mm Kg 4	**653538** KKR115M	**366**

KE120

11,5 l zbiornik, zmienne nastawienie prędkości. Obróbka surowców od 200g do 5 kg cięciem, mieleniem, miksowaniem.

	Kod / Model	EUR
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 11,5 l. Zmienne nastawienie prędkości 300 do 3000 obr./min. Wraz z 11,5 l pojemnikiem i gładkiym zestawem trzech noży. 2.2 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 416x680x517 mm Kg 75 m³ 0.35 **Wyposażenie standardowe** 653179 Zestaw noży gładki do kutera 11,5 l, gr.2 1 653270 Nierdzewny pojemnik 11,5 l do kutera/miksera, gr.2 1	**603308** KE120F	**5.381**
Zestaw noży gładki do kutera 11,5 l, gr.2 SxGxW 280x280x150 mm Kg 4	**653179** SBR115	**380**
Zestaw noży karbowany do kutera 11,5 l SxGxW 280x280x150 mm Kg 4	**653299** KKR115	**383**
Zestaw noży karbowany (na MIĘSO) dla 11,5 l kutra. SxGxW 280x280x150 mm Kg 4	**653538** KKR115M	**366**
Nierdzewny pojemnik 11,5 l do kutera/miksera, gr.2 SxGxW 420x340x180 mm Kg 5	**653270** BX115	**589**

Kutre / miksery

K180

17,5 l zbiornik, model z dwoma prędkościami. Rotor z trzema nożami. Obróbka surowców od 500g do 8 kg cięciem, mieleniem, miksowaniem.

	Kod / Model	EUR	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 17,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. Wraz z 17,5 l pojemnikiem i gładkim zestawem trzech noży. 3.6 kW el. 380...415V 3 50 Hz SxGxW 416x680x603 mm Kg 75 m³ 0.35 **Wyposażenie standardowe** 653119 Zestaw noży gładki dla 17,5 l kutera. 1 653272 Pojemnik nierdzewny 17,5 dla kutra. 1	**603301** K180F385	**5.764**	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 17,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. Wraz z 17,5 l pojemnikiem i karbowanym zestawem trzech noży. 3.6 kW el. 400...415V 3 50 Hz SxGxW 416x680x603 mm Kg 75 m³ 0.35 **Wyposażenie standardowe** 653120 Zestaw noży karbowany (faliste ostrze) dla 17,5 l kutera. 1 653272 Pojemnik nierdzewny 17,5 dla kutra. 1	**603305** K180FSR385	**5.768**	
Zestaw noży gładki dla 17,5 l kutera. SxGxW 260x260x240 mm Kg 4	**653119** SBR175	**464**	
Zestaw noży karbowany (faliste ostrze) dla 17,5 l kutera. SxGxW 260x260x240 mm Kg 4	**653120** KKR175	**469**	
Zestaw noży karbowany (na MIĘSO) dla 17,5 l kutra. SxGxW 260x260x240 mm Kg 5	**653539** KKR175M	**481**	
Pojemnik nierdzewny 17,5 dla kutra. SxGxW 410x340x270 mm Kg 6	**653272** BX175	**623**	

KE 180

17,5 l zbiornik, zmienne nastawienie prędkości. Obróbka surowców od 500g do 8 kg cięciem, mieleniem, miksowaniem.

	Kod / Model	EUR
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 17,5 l. Zmienne nastawienie prędkości 300 do 3000 obr./min. Wraz z 17,5 l pojemnikiem i gładkiym zestawem trzech noży. 3.0 kW el. 380/440V 3 50/60 Hz SxGxW 416x680x603 mm Kg 75 m³ 0.35 **Wyposażenie standardowe** 653119 Zestaw noży gładki dla 17,5 l kutera. 1 653272 Pojemnik nierdzewny 17,5 dla kutra. 1	**603310** KE180F	**6.266**
Zestaw noży gładki dla 17,5 l kutera. SxGxW 260x260x240 mm Kg 4	**653119** SBR175	**464**
Zestaw noży karbowany (faliste ostrze) dla 17,5 l kutera. SxGxW 260x260x240 mm Kg 4	**653120** KKR175	**469**
Zestaw noży karbowany (na MIĘSO) dla 17,5 l kutra. SxGxW 260x260x240 mm Kg 5	**653539** KKR175M	**481**
Pojemnik nierdzewny 17,5 dla kutra. SxGxW 410x340x270 mm Kg 6	**653272** BX175	**623**

Miksery planetarne
5 litres (FRANCE)

BE5

Professional 5 litre capacity planetary mixer. The BE5 is equipped with 3 tools (whisk, paddle and spiral kneading hook).

	Kod / Model	EUR	
Mikser planetarny z nierdzewnym pojemnikiem 5 l. Zmienne ustawienie prędkości, przekładnia planetarna. Wraz z osłoną i 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.45 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 266x416x487 mm Kg 19 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653295 Kociołek do miksera 5 l, gr.2 1 653756 Dodatkowe nierdzewne mieszadlo płaskie do miksera 5 l. 1 653757 Dodatkowa nierdzewna rózga do miksera 5 l. 1 653765 Dodatkowy nierdzewny hak spiralny do miksera 5 l. 1	**603747** BE5Y	**1.332**	
Mikser planetarny z nierdzewnym pojemnikiem 5 l. Zmienne ustawienie prędkości, przekładnia planetarna. Napęd przystawek “K”. Wraz z osłoną i 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.45 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 266x416x487 mm Kg 19 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653295 Kociołek do miksera 5 l, gr.2 1 653756 Dodatkowe nierdzewne mieszadlo płaskie do miksera 5 l. 1 653757 Dodatkowa nierdzewna rózga do miksera 5 l. 1 653765 Dodatkowy nierdzewny hak spiralny do miksera 5 l. 1	**603748** BE5YA	**1.386**	
Kociołek do miksera 5 l, gr.2 SxGxW 250x230x195 mm Kg 2	**653295** CUV5	**100**	
Dodatkowa nierdzewna rózga do miksera 5 l. SxGxW 130x130x205 mm Kg 1	**653757** FOU5X	**62**	
Zamknięta osłona bezpieczeństwa do miksera BE5/8 bez napędu przystawek SxGxW 255x255x150 mm	**653781** SPLG	**147**	
Zamknięta osłona bezpieczeństwa do miksera BE5/8 z napędem przystawek SxGxW 255x255x150 mm	**653782** SPLGH	**147**	
Slicing discs for CL17K (TD, RD, ED and WD series) available on request.			

BE8

Professional 8 litre capacity planetary mixer. The BE8 is equipped with 3 tools (whisk, paddle and spiral kneading hook).

	Kod / Model	EUR	
Mikser planetarny z nierdzewnym pojemnikiem 8 l. Zmienne ustawienie prędkości, przekładnia planetarna. Wraz z osłoną i 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.6 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 292x416x527 mm Kg 21 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653766 Dodatkowy pojemnik nierdzewny do miksera 8 l. 1 653767 Dodatkowy nierdzewny hak spiralny do miksera 8 l. 1 653768 Dodatkowe nierdzewne mieszadlo płaskie do miksera 8 l. 1 653769 Dodatkowa nierdzewna rózga do miksera 8 l. 1	**603753** BE8Y	**1.618**	
Mikser planetarny z nierdzewnym pojemnikiem 8 l. Zmienne ustawienie prędkości, przekładnia planetarna. Napęd przystawek “K”. Wraz z osłoną i 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.6 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 292x416x527 mm Kg 21 m³ 0.1 **Wyposażenie standardowe** 653766 Dodatkowy pojemnik nierdzewny do miksera 8 l. 1 653767 Dodatkowy nierdzewny hak spiralny do miksera 8 l. 1 653768 Dodatkowe nierdzewne mieszadlo płaskie do miksera 8 l. 1 653769 Dodatkowa nierdzewna rózga do miksera 8 l. 1	**603754** BE8YA	**1.670**	
Dodatkowy pojemnik nierdzewny do miksera 8 l. SxGxW 235x290x240 mm Kg 1	**653766** CUV8	**145**	
Dodatkowy nierdzewny hak spiralny do miksera 8 l. SxGxW 112x242x42 mm Kg 1	**653767** CRO8X	**65**	
Dodatkowe nierdzewne mieszadlo płaskie do miksera 8 l. SxGxW 147x243x42 mm Kg 1	**653768** PAL8X	**62**	
Dodatkowa nierdzewna rózga do miksera 8 l. SxGxW 143x250x143 mm Kg 1	**653769** FOU8X	**97**	
Zamknięta osłona bezpieczeństwa do miksera BE5/8 bez napędu przystawek SxGxW 255x255x150 mm	**653781** SPLG	**147**	
Zamknięta osłona bezpieczeństwa do miksera BE5/8 z napędem przystawek SxGxW 255x255x150 mm	**653782** SPLGH	**147**	
Slicing discs for CL17K (TD, RD, ED and WD series) available on request.			

XBM10

10 litre capacity planetary mixer. Raising and lowering of the bowl. Safety screen. Touch button control panel.

	Kod / Model	EUR
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 10 l, model stołowy, mechaniczne sterowanie prędkości, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.5 kW el. 380...415V 3 50 Hz SxGxW 454x606x700 mm Kg 57 m³ 0.3 **Wyposażenie standardowe** 653267 Mieszadło proste do miksera 10 l, gr.2 1 653268 Mieszadło hakowe do miksera 10 l, gr.2 1 653269 Rózga do miksera 10 l, gr.2 1 653276 Kociołek do miksera 10 l, gr.2 1	**603383** XBM10S	**3.147**
Kociołek do miksera 10 l, gr.2 SxGxW 340x285x230 mm Kg 3	**653276** CUVXBE10	**184**
Mieszadło proste do miksera 10 l, gr.2 SxGxW 160x50x282 mm Kg 1	**653267** PALXBE10	**82**
Mieszadło hakowe do miksera 10 l, gr.2 SxGxW 130x130x280 mm Kg 1	**653268** CROXBE10	**81**
Rózga do miksera 10 l, gr.2 SxGxW 160x160x280 mm Kg 1	**653269** FOUXBE10	**127**

XBE10

10 litre capacity planetary mixer - electronic speed variation through a potentiometer - raising and lowering of the bowl - Safety screen. Touch button control panel.

	Kod / Model	EUR
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 10 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 454x606x700 mm Kg 48 m³ 0.31 **Wyposażenie standardowe** 653267 Mieszadło proste do miksera 10 l, gr.2 1 653268 Mieszadło hakowe do miksera 10 l, gr.2 1 653269 Rózga do miksera 10 l, gr.2 1 653276 Kociołek do miksera 10 l, gr.2 1	**601997** XBEF10S	**2.649**
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 10 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 454x606x700 mm Kg 49 m³ 0.31 **Wyposażenie standardowe** 653267 Mieszadło proste do miksera 10 l, gr.2 1 653268 Mieszadło hakowe do miksera 10 l, gr.2 1 653269 Rózga do miksera 10 l, gr.2 1 653276 Kociołek do miksera 10 l, gr.2 1	**601998** XBEF10AS	**2.820**
Kociołek do miksera 10 l, gr.2 SxGxW 340x285x230 mm Kg 3	**653276** CUVXBE10	**184**
Mieszadło proste do miksera 10 l, gr.2 SxGxW 160x50x282 mm Kg 1	**653267** PALXBE10	**82**
Mieszadło hakowe do miksera 10 l, gr.2 SxGxW 130x130x280 mm Kg 1	**653268** CROXBE10	**81**
Rózga do miksera 10 l, gr.2 SxGxW 160x160x280 mm Kg 1	**653269** FOUXBE10	**127**

Miksery planetarne
20 litres (FRANCE)

XBM20

Universal 20 litre kitchen and pastry making planetary mixer. 10 litre reduction bowl and tools available as an option. The accessory hub drives H type equipment. Timer and emergency stop button. Touch button control panel.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 93 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601845** XBMF20ST5	**4.437**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 93 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601846** XBMF20ST45	**4.013**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 94 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601850** XBMF20AST5	**4.698**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 94 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601851** XBMF20AT35	**4.273**	

▶▶

Electrolux

◀◀(XBM20)

	Kod Model	EUR	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 93 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601721** XBMF20SXT	**5.153**	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 93 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601720** XBMF20SXT3	**4.699**	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 94 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601718** XBMF20ASXT	**5.432**	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 94 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601719** XBMF20AXT3	**4.978**	
Kociołek do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 460x340x300 mm Kg 7 m³ 0.1	**653426** CUV20	**287**	
Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 1	**653114** CRO20	**83**	

▶▶

Miksery planetarne
20 litres (FRANCE)

◀◀(XBM20)

	Kod Model	EUR
Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 205x70x320 mm Kg 1	**653116** PAL20	**83**
Rózga do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 2	**653109** FOU20	**182**
Rózga do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 2	**653254** FOUR20	**221**
Komplet 10 l redukcja do 20 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 340x310x500 mm Kg 5 m³ 0.1	**653064** EQ10BM20	**631**

XBM20 WOLNESTOJĄCY

Universal 20 litre kitchen and pastry making planetary mixer. 10 litre reduction bowl and tools available as an option. The accessory hub drives H type equipment. Timer and emergency stop button. Touch button control panel.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521x685x1230 mm Kg 111 m³ 0.7 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601855** XBMF20S5	**4.602**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1230 mm Kg 111 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601856** XBMF20S45	**4.193**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521x685x1230 mm Kg 114 m³ 0.7 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601860** XBMF20AS5	**4.863**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1230 mm Kg 114 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601861** XBMF20AS35	**4.453**	

▶▶

Miksery planetarne
20 litres (FRANCE)

◀◀(XBM20 WOLNESTOJĄCY)

	Kod Model	EUR
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1230 mm Kg 111 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601717** XBMF20SX3	**4.836**
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 220...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1230 mm Kg 114 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601716** XBMF20ASX3	**5.115**
Kociołek do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 460x340x300 mm Kg 7 m³ 0.1	**653426** CUV20	**287**
Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 1	**653114** CRO20	**83**
Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 205x70x320 mm Kg 1	**653116** PAL20	**83**
Rózga do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 2	**653109** FOU20	**182**
Rózga do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 2	**653254** FOUR20	**221**
Komplet 10 l redukcja do 20 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 340x310x500 mm Kg 5 m³ 0.1	**653064** EQ10BM20	**631**
Wózek dla 20/30 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 310x564x984 mm Kg 10 m³ 0.2	**653562** BT30XB	**519**

XBE20

20 litre planetary mixer with electronic speed variation. Removable stainless steel safety guard. Timer, start/stop push button and emergency stop button. Motor stops when bowl is raised. Touch button control panel.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, nadstawka typu "H" do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 521x685x980 mm Kg 87 m³ 0.57 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601849** XBEF20ST	**3.870**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, nadstawka typu "H" do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 521x685x980 mm Kg 87 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601854** XBEF20AST	**4.130**	
Nierdzewny mikser z pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, nadstawka typu "H" do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 521x685x980 mm Kg 87 m³ 0.54 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601729** XBEF20ASXT	**4.859**	
Kociołek do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 460x340x300 mm Kg 7 m³ 0.1	**653426** CUV20	**287**	
Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 1	**653114** CRO20	**83**	
Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 205x70x320 mm Kg 1	**653116** PAL20	**83**	
Rózga do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 2	**653109** FOU20	**182**	
Rózga do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 2	**653254** FOUR20	**221**	
Komplet 10 l redukcja do 20 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 340x310x500 mm Kg 5 m³ 0.1	**653064** EQ10BM20	**631**	

Miksery planetarne
20 litres (FRANCE)

XBE20 WOLNESTJĄCY

20 litre planetary mixer with electronic speed variation. Removable stainless steel safety guard. Timer, start/stop push button and emergency stop button. Motor stops when bowl is raised. Touch button control panel.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawianiem prędkości, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 104 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601859** XBEF20S	**4.035**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawianiem prędkości, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.9 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 107 m³ 0.7 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601864** XBEF20AS	**4.295**	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 104 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601727** XBEF20SX	**4.701**	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 107 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653109 Rózga do miksera 20 l, gr.2 1 653114 Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 1 653116 Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 1 653426 Kociołek do miksera 20 l, gr.2 1	**601726** XBEF20ASX	**4.980**	
Kociołek do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 460x340x300 mm Kg 7 m³ 0.1	**653426** CUV20	**287**	

▶▶

Electrolux

◀◀(XBE20 WOLNESTJĄCY)

	Kod Model	EUR
Mieszadło hakowe do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 1	**653114** CRO20	**83**
Mieszadło proste do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 205x70x320 mm Kg 1	**653116** PAL20	**83**
Rózga do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 2	**653109** FOU20	**182**
Rózga do miksera 20 l, gr.2 SxGxW 185x185x320 mm Kg 2	**653254** FOUR20	**221**
Komplet 10 l redukcja do 20 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 340x310x500 mm Kg 5 m³ 0.1	**653064** EQ10BM20	**631**
Wózek dla 20/30 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 310x564x984 mm Kg 10 m³ 0.2	**653562** BT30XB	**519**

Miksery planetarne
30 litres (FRANCE)

XBM30

30/20 capacity planetary mixer with variable speed control. The use of stainless materials and the planetary gear which is sealed against spray ingress improves the machine's ability to be cleaned; H12 accessories hub. Easily-removed rotating safety screen. Touch button control panel.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240V 1N 50 Hz SxGxW 532x685x1230 mm Kg 114 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601865** XBMF30S5	**4.906**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 532x685x1230 mm Kg 114 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601866** XBMF30S35	**4.497**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu "H" do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 532x685x1230 mm Kg 116 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601871** XBMF30AS35	**4.757**	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 532x685x1230 mm Kg 114 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601725** XBMF30SX3	**5.162**	

▶▶

Electrolux

◀◀(XBM30)

	Kod Model	EUR
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 0.75 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 532x685x1230 mm Kg 116 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601724** XBMF30ASX3	**5.441**
Kociołek do miksera 30 l, gr.2 SxGxW 370x350x500 mm Kg 8 m³ 0.1	**653160** CUV30	**493**
Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 SxGxW 180x180x380 mm Kg 1	**653161** CRO30	**154**
Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 SxGxW 230x70x380 mm Kg 2	**653165** PAL30	**123**
Rózga do miksera 30 l, gr.2 SxGxW 200x200x380 mm Kg 1	**653166** FOU30	**186**
Ekstra WZMOCNIONA rózga dla 30 l miksera. SxGxW 200x200x380 mm Kg 2	**653253** FOUR30	**234**
Zestaw 10 l redukcja dla 30 l miksera (pojemnik 10 l i 3 mieszadła). SxGxW 280x465x380 mm Kg 6 m³ 0.1	**653494** EQ10BE30	**615**
Komplet 20 l redukcja do 30 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 340x540x400 mm Kg 8 m³ 0.1	**653159** EQ20BM30	**670**
Wózek dla 20/30 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 310x564x984 mm Kg 10 m³ 0.2	**653562** BT30XB	**519**

Miksery planetarne
30 litres (FRANCE)

XBE30

30 litre planetary mixer with electronic speed variation, removable stainless steel safety guard, choice of speeds. Self braking motor. A safety device automatically stops the machine when the bowl is lowered. Touch button control panel.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawianiem prędkości, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 1.1 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 111 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601869** XBEF30S	**4.610**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawianiem prędkości, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 1.1 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 114 m³ 0.83 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601874** XBEF30AS	**4.874**	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 1.1 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 111 m³ 0.72 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601731** XBEF30SX	**5.257**	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJĄCY model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 1.1 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 114 m³ 0.83 **Wyposażenie standardowe** 653160 Kociołek do miksera 30 l, gr.2 1 653161 Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 1 653165 Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 1 653166 Rózga do miksera 30 l, gr.2 1	**601730** XBEF30ASX	**5.536**	
Kociołek do miksera 30 l, gr.2 SxGxW 370x350x500 mm Kg 8 m³ 0.1	**653160** CUV30	**493**	

▶▶

Electrolux

◀◀(XBE30)

	Kod Model	EUR
Mieszadło hakowe do miksera 30 l, gr.2 SxGxW 180x180x380 mm Kg 1	**653161** CRO30	**154**
Mieszadło proste do miksera 30 l, gr.2 SxGxW 230x70x380 mm Kg 2	**653165** PAL30	**123**
Rózga do miksera 30 l, gr.2 SxGxW 200x200x380 mm Kg 1	**653166** FOU30	**186**
Ekstra WZMOCNIONA rózga dla 30 l miksera. SxGxW 200x200x380 mm Kg 2	**653253** FOUR30	**234**
Zestaw 10 l redukcja dla 30 l miksera (pojemnik 10 l i 3 mieszadła). SxGxW 280x465x380 mm Kg 6 m³ 0.1	**653494** EQ10BE30	**615**
Komplet 20 l redukcja do 30 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 340x540x400 mm Kg 8 m³ 0.1	**653159** EQ20BM30	**670**
Wózek dla 20/30 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 310x564x984 mm Kg 10 m³ 0.2	**653562** BT30XB	**519**

Miksery planetarne
40 litres (FRANCE)

MBE40

Planetarny mikser ze zbiornikiem 40 l z 3 stałymi prędkościami oraz elektroniczną regulacją prędkości. Model piekarniczy /cukierniczy. Druciana nierdzewna pokrywa bezpieczeństwa zbiornika. Timer, przycisk Start/Stop. Dostawa wraz ze zbiornikiem i 3 mieszadłami (hakowe, płaskie i rózga).

	Kod / Model	EUR	
Mikser PIEKARNICZY z nierdzewną dzieżą 40 l, model wolnostojący, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkośći, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 2.2 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 655x850x1370 mm Kg 195 m³ 1.1 **Wyposażenie standardowe** 653092 Mieszadło hakowe do miksera 40 l, gr.2 1 653093 Mieszadło proste do miksera 40 l, gr.2 1 653127 Rózga do miksera 40 l, gr.2 1 653247 Kociołek do miksera 40 l, gr.2 1	**603541** MBE40S1	**7.626**	
Mikser PIEKARNICZY z nierdzewną dzieżą 40 l, model wolnostojący, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkośći, przekładnia planetarna, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 2.2 kW el. 380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 655x850x1370 mm Kg 195 m³ 1.14 **Wyposażenie standardowe** 653092 Mieszadło hakowe do miksera 40 l, gr.2 1 653093 Mieszadło proste do miksera 40 l, gr.2 1 653127 Rózga do miksera 40 l, gr.2 1 653247 Kociołek do miksera 40 l, gr.2 1	**603530** MBE40S3	**8.203**	
Kociołek do miksera 40 l, gr.2 SxGxW 560x470x390 mm Kg 9 m³ 0.1	**653247** CUV40	**498**	
Mieszadło hakowe do miksera 40 l, gr.2 SxGxW 240x240x460 mm Kg 3	**653092** CRO40	**177**	
Mieszadło proste do miksera 40 l, gr.2 SxGxW 280x80x460 mm Kg 3	**653093** PAL40	**140**	
Rózga do miksera 40 l, gr.2 SxGxW 250x250x460 mm Kg 3	**653094** FOU40	**287**	
Rózga do miksera 40 l, gr.2 SxGxW 250x250x460 mm Kg 3	**653127** FOUR40	**287**	
Komplet 20 l redukcja do 40 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 560x470x440 mm Kg 11 m³ 0.1	**653032** EQ20MC40	**880**	
Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 356x654x1050 mm Kg 11 m³ 0.2	**653585** BT468	**469**	

BMX60

60/40 litre bowl capacity planetary mixer. Two level mechanical speed variator which provides an exceptional range of speeds (from 1 to 9). Transparent safety screen. Timer. Bowl lighting.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący model, mechaniczne sterowanie, nastawienie prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 1.5 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x1087x1445 mm Kg 330 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601184** BMX60S	**12.276**	
Mikser z nierdzrew. pojemnikiem 60 l, NIERDZEWNY korpus miksera, wolnostojący model, sterowanie mechaniczne z nastawieniem prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 1.5 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x1087x1445 mm Kg 330 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601226** BMX60SX	**14.998**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący model, mechaniczne sterowanie, nastawienie prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga 1.5 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x1087x1445 mm Kg 337 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601186** BMX60AS	**12.790**	
Mikser z nierdzewnym pojemnikiem 60 l, NIERDZEWNY korpus miksera, wolnostojący model, sterowanie mechaniczne z nastawieniem prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek wraz z 3 mieszadłami 1.5 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x1087x1445 mm Kg 337 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601205** BMX60ASX	**15.969**	

▶▶

Miksery planetarne
60 litres (FRANCE)

◀◀(BMX60)

	Kod Model	EUR
Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 600x500x440 mm Kg 15 m³ 0.2	**653087** CUV60	**1.104**
Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 200x280x550 mm Kg 7 m³ 0.1	**653084** CRO60	**885**
Mieszadło hakowe do 60 l miksera, gr.2 SxGxW 200x280x550 mm Kg 7 m³ 0.1	**653481** HDH60	**925**
Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 300x100x560 mm Kg 5 m³ 0.1	**653083** PAL60	**190**
Rózga do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 280x280x560 mm Kg 6 m³ 0.1	**653086** FOU60	**413**
Rózga do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 280x280x560 mm Kg 6 m³ 0.1	**653097** FOUR60	**528**
Komplet 40 l redukcja do 60 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 594x444x390 mm Kg 20 m³ 0.2	**653034** EQ40BM60	**1.442**
Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 356x654x1050 mm Kg 11 m³ 0.2	**653585** BT468	**469**

BMXE60

60/40 litre bowl capacity planetary mixer. Two level mechanical speed variator with electric control which provides an exceptional range of speeds (from 20 to 180 rpm). Transparent safety screen. Timer. Bowl lighting.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący model, sterowanie elektromechaniczne ze zmiennym nastawieniem prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 1.8 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x1030x1445 mm Kg 347 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601185** BMXE60S	**13.722**	
NIE JEST W OFERCIE - 60HZ 1.8 kW el. 220/380V 3 60 Hz SxGxW 685x1030x1445 mm Kg 347 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601527** BMXE60S3	**13.374**	
Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 600x500x440 mm Kg 15 m³ 0.2	**653087** CUV60	**1.104**	
Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 200x280x550 mm Kg 7 m³ 0.1	**653084** CRO60	**885**	
Mieszadło hakowe do 60 l miksera, gr.2 SxGxW 200x280x550 mm Kg 7 m³ 0.1	**653481** HDH60	**925**	
Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 300x100x560 mm Kg 5 m³ 0.1	**653083** PAL60	**190**	
Rózga do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 280x280x560 mm Kg 6 m³ 0.1	**653086** FOU60	**413**	
Rózga do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 280x280x560 mm Kg 6 m³ 0.1	**653097** FOUR60	**528**	
Komplet 40 l redukcja do 60 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 594x444x390 mm Kg 20 m³ 0.2	**653034** EQ40BM60	**1.442**	
Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 356x654x1050 mm Kg 11 m³ 0.2	**653585** BT468	**469**	

XBE60

60/40 litre planetary mixer with electronic speed control. Bowl raising and lowering is operated by a geared motor. Safety screen and timer.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x1050x1445 mm Kg 306 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601306** XBE60S	**14.225**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, podnoszenie/ opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x1050x1445 mm Kg 324 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601307** XBE60AS	**14.739**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, NIERDZEWNY korpus miksera, wolnostojący model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga. 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x1050x1445 mm Kg 306 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653083 Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 1 653084 Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 1 653086 Rózga do miksera 60 l, gr.2 1 653087 Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 1	**601500** XBE60SX	**17.434**	
Mieszadło hakowe do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 200x280x550 mm Kg 7 m³ 0.1	**653084** CRO60	**885**	
Mieszadło proste do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 300x100x560 mm Kg 5 m³ 0.1	**653083** PAL60	**190**	
Rózga do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 280x280x560 mm Kg 6 m³ 0.1	**653086** FOU60	**413**	
Rózga do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 280x280x560 mm Kg 6 m³ 0.1	**653097** FOUR60	**528**	
Mieszadło hakowe do 60 l miksera, gr.2 SxGxW 200x280x550 mm Kg 7 m³ 0.1	**653481** HDH60	**925**	

▶▶

◀◀(XBE60)

	Kod Model	EUR
Komplet 40 l redukcja do 60 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 594x444x390 mm Kg 20 m³ 0.2	**653034** EQ40BM60	**1.442**
Zbiornik do miksera 60 l, gr.2 SxGxW 600x500x440 mm Kg 15 m³ 0.2	**653087** CUV60	**1.104**
Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 356x654x1050 mm Kg 11 m³ 0.2	**653585** BT468	**469**

BMXE80

80/60/40 litre bowl capacity planetary mixer. Two level mechanical speed variator which provides an exceptional range of speeds (from 20 to 180) which is electrically controlled. The raising and lowering of the bowl is driven by a geared reducer. Supplied with a bowl trolley, timer and bowl lighting.

	Kod / Model	EUR
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 80 l, wolnostojący model, elektromechaniczne sterowanie ze zmiennym nastawieniem prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, włącznie z wózkiem na pojemnik a 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga 2.0 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x1030x1445 mm Kg 363 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653132 Kociołek do miksera 80 l, gr.2 1 653133 Mieszadło hakowe do miksera 80 l, gr.2 1 653134 Rózga do miksera 80 l, gr.2 1 653135 Mieszadło proste do miksera 80 l, gr.2 1 653585 Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). 1	**601188** BMXE80S	**15.401**
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 80 l, wolnostojący model, elektromechaniczne sterowanie ze zmiennym nastawieniem prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek,włącznie z wózkiem na pojemnik 2.0 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x1030x1445 mm Kg 345 m³ 1.68 **Wyposażenie standardowe** 653132 Kociołek do miksera 80 l, gr.2 1 653133 Mieszadło hakowe do miksera 80 l, gr.2 1 653134 Rózga do miksera 80 l, gr.2 1 653135 Mieszadło proste do miksera 80 l, gr.2 1 653585 Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). 1	**601189** BMXE80AS	**15.914**
Kociołek do miksera 80 l, gr.2 SxGxW 600x500x570 mm Kg 26 m³ 0.3	**653132** CUV80	**2.118**
Mieszadło hakowe do miksera 80 l, gr.2 SxGxW 185x260x670 mm Kg 7 m³ 0.1	**653133** CRO80	**970**
Mieszadło hakowe do 80 l miksera, gr.2 SxGxW 185x260x670 mm Kg 7 m³ 0.1	**653482** HDH80	**1.028**
Rózga do miksera 80 l, gr.2 SxGxW 300x300x680 mm Kg 8 m³ 0.1	**653134** FOU80	**698**
Mieszadło proste do miksera 80 l, gr.2 SxGxW 300x100x680 mm Kg 7 m³ 0.1	**653135** PAL80	**332**
Komplet 40 l redukcja do 60 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 594x444x390 mm Kg 20 m³ 0.2	**653034** EQ40BM60	**1.442**
Komplet 60 l redukcja do 80 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 510x500x700 mm Kg 29 m³ 0.2	**653085** EQ60BM80	**2.412**

▶▶

◀◀(BMXE80)

	Kod Model	EUR
Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 356x654x1050 mm Kg 11 m³ 0.2	**653585** BT468	**469**

Miksery planetarne
80 litres (FRANCE)

XBE80

80/60/40 litre capacity planetary mixer with electronic speed control. Supplied with a bowl trolley, timer and bowl lighting.

	Kod / Model	EUR	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 80 l, wolnostojący model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga i wózkiem na pojemnik. 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x1050x1445 mm Kg 342 m³ 1.7 **Wyposażenie standardowe** 653132 Kociołek do miksera 80 l, gr.2 1 653133 Mieszadło hakowe do miksera 80 l, gr.2 1 653134 Rózga do miksera 80 l, gr.2 1 653135 Mieszadło proste do miksera 80 l, gr.2 1 653585 Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). 1	**601308** XBE80S	**16.374**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 80 l, NIERDZEWNY korpus miksera, wolnostojący model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, nadstawka typu “H” do dodatkowych przystawek, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x1050x1445 mm Kg 345 m³ 1.68 **Wyposażenie standardowe** 653132 Kociołek do miksera 80 l, gr.2 1 653133 Mieszadło hakowe do miksera 80 l, gr.2 1 653134 Rózga do miksera 80 l, gr.2 1 653135 Mieszadło proste do miksera 80 l, gr.2 1 653585 Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). 1	**601309** XBE80AS	**16.902**	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 80 l, NIERDZEWNY korpus miksera, wolnostojący model, sterowanie elektroniczne z płynnym nastawieniem prędkości, przekładnia planetarna, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, wraz z 3 mieszadłami: hakowe, płaskie i rózga i wózkiem na pojemnik 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x1050x1445 mm Kg 345 m³ 1.68 **Wyposażenie standardowe** 653132 Kociołek do miksera 80 l, gr.2 1 653133 Mieszadło hakowe do miksera 80 l, gr.2 1 653134 Rózga do miksera 80 l, gr.2 1 653135 Mieszadło proste do miksera 80 l, gr.2 1 653585 Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). 1	**601501** XBE80SX	**18.703**	
Mieszadło hakowe do miksera 80 l, gr.2 SxGxW 185x260x670 mm Kg 7 m³ 0.1	**653133** CRO80	**970**	
Mieszadło hakowe do 80 l miksera, gr.2 SxGxW 185x260x670 mm Kg 7 m³ 0.1	**653482** HDH80	**1.028**	
Mieszadło proste do miksera 80 l, gr.2 SxGxW 300x100x680 mm Kg 7 m³ 0.1	**653135** PAL80	**332**	
Rózga do miksera 80 l, gr.2 SxGxW 300x300x680 mm Kg 8 m³ 0.1	**653134** FOU80	**698**	

▶▶

◀◀(XBE80)

	Kod Model	EUR
Kociołek do miksera 80 l, gr.2 SxGxW 600x500x570 mm Kg 26 m³ 0.3	**653132** CUV80	**2.118**
Komplet 40 l redukcja do 60 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 594x444x390 mm Kg 20 m³ 0.2	**653034** EQ40BM60	**1.442**
Komplet 60 l redukcja do 80 l miksera (pojemnik i 3 mieszadła), gr.2 SxGxW 510x500x700 mm Kg 29 m³ 0.2	**653085** EQ60BM80	**2.412**
Wózek dla 40 l pojemnika (nie można używać z zestawem kółek 653552). SxGxW 356x654x1050 mm Kg 11 m³ 0.2	**653585** BT468	**469**

CX21 S

Wyposażony w system bezpieczeństwa, który obsłudze nie umożliwia otwarcie komory tnącej podczas eksploatacji.

	Kod / Model	EUR
Dodatkowa szatkownica warzyw z nadstawką “H”, gr. 2 SxGxW 250x350x275 mm Kg 7	**653015** CX21SH	**728**

CX21 D

Wyposażony w system bezpieczeństwa, który natychmiast po podniesieniu docisku pionowego wstrzyma krajalnicę.

	Kod / Model	EUR
Dodatkowa szatkownica warzyw z nadstawką H i urządzeniem bezpieczeństwa, gr. 2 SxGxW 290x450x280 mm Kg 7	**653225** CX21D	**1.077**

TARCZE DO NADSTAWKI CX21

	Kod / Model	EUR
Nierdzewna tarcza do wiorków, 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653773** J2X	**48**
Nierdzewna tarcza do wiorków, 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653774** J3X	**48**
Nierdzewna tarcza do wiorków, 4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653775** J4X	**48**
Nierdzewna tarcza do wiorków, 7 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653776** J7X	**48**



▶▶

◀◀(TARCZE DO NADSTAWKI CX21)

	Kod Model	EUR	
Nierdzewna tarcza do wiorków, 9 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653777** J9X	**48**	
Nierdzewna tarcza do chleba i knodeln, wiorki SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653778** KX	**49**	
Nierdzewna tarcza do chleba i sera Parmesan, wiorki SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653779** PX	**48**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 2x2 mm SxGxW 205x205x35 mm Kg 1	**653743** AS2X	**232**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 3x3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653744** AS3X	**172**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 4x4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653745** AS4X	**169**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 6x6 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653746** AS6X	**178**	
Nierdzewna tarcza do słupków, 8x8 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653747** AS8X	**178**	

▶▶

Miksery planetarne
Akcesoria

◀◀(TARCZE DO NADSTAWKI CX21)

	Kod Model	EUR	
Nierdzewna tarcza do słupków, 10x10 mm. Użycie do słupków albo w kombinacji z kratką SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653748** AS10X	**178**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 0,6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653728** C06S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 1 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653729** C1S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653730** C2S	**106**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653731** C3S	**96**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 4 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653732** C4S	**96**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 5 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653733** C5S	**96**	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	**653735** C6S	**96**	

▶▶

◀◀(TARCZE DO NADSTAWKI CX21)

	Kod Model	EUR	
Nierdzewna tarcza tnąca z prostymi nożami, plasterki 8 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653737 C8S	96	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 2 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653749 C2WS	98	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 3 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653750 C3WS	98	
Nierdzewna tarcza tnąca, plasterki faliste 6 mm SxGxW 200x200x30 mm Kg 1	653751 C6WS	98	
Kratka tnąca 5x5x6mm, kostki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 6mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	653566 MT05T	183	
Kratka tnąca 6x6mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 6mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	653571 FT06	126	
Kratka tnąca 8x8mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 8mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	653572 FT08	124	
Kratka tnąca 10x10mm, słupki (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą 10mm) SxGxW 210x228x22 mm Kg 1	653573 FT10	112	

MMH70

70 mm diameter mincer, which may only be connected to H type drive. Hourly output up to 100 kg.

	Kod / Model	EUR	
Aluminium external support for 70 mm meat mincer (includes tray and pusher) - H HUB - To be combined with a meat mincer kit SxGxW 210x240x300 mm Kg 2	**653720** MMH70S	**264**	
Aluminium meat mincer kit 70 mm - Enterprise cut, includes blade and 3 discs (4.5mm, 6mm, 8 mm) SxGxW 140x150x140 mm Kg 1	**653721** MMH70EA	**205**	
Stainless steel meat mincer kit 70 mm - Enterprise cut, includes blade and 3 discs (4.5mm, 6mm, 8 mm) SxGxW 140x150x140 mm Kg 3	**653722** MMH70EX	**352**	

MMH82

82 mm diameter mincer, which may only be connected to H type drive. Hourly ouput up to 150 kg.

	Kod / Model	EUR	
Stainless steel meat mincer kit 82 mm - Enterprise cut, includes blade and 3 discs (4.5mm, 6mm, 8 mm) SxGxW 150x160x150 mm Kg 4	**653725** MMH82EX	**410**	
Aluminium external support for 82 mm meat mincer (includes tray and pusher) - H HUB - To be combined with a meat mincer kit SxGxW 210x280x300 mm Kg 2	**653724** MMH82S	**293**	
Aluminium meat mincer kit 82 mm - Enterprise cut, includes blade and 3 discs (4.5mm, 6mm, 8 mm) SxGxW 150x160x150 mm Kg 2	**653726** MMH82EA	**264**	

AF16

Delikatne koło piaskowcowe. Średnica 160mm w otoczeniu wody do tradycyjnego ostrzenia noży (nie dla XBE10AS).

	Kod / Model	EUR
Ostrzarka do nadstawki typu “H”, gr.2 SxGxW 170x250x170 mm Kg 5	**653062** AF16H	**794**

T10E/T15E

Wielofunkcyjne obieraczki warzyw można wykorzystywać do różnych prac z warzywami, np. mycie, obieranie lub odwirowanie. Nierdzewna konstrukcja, przejrzysta pokrywa, timer oraz wyłącznik bezpieczeństwa. Gładki dotykowy panel sterowania.

	Kod / Model	EUR	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 10kg, wydajność na godz. 150/300 kg, wraz z 1 tarczą ŚCIERNĄ (bez podstawy, zamawiana osobno). 0.37 kW el. 200...240/380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 440x690x680 mm Kg 47 m³ 0.32 **Wyposażenie standardowe** 653203 Tarcza ścierna do obieraczki 10/15 kg, gr. 2 1	**601805** T10E324	**2.197**	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 15kg, wydajność na godz. 150/400 kg, wraz z 1 tarczą ścierną (bez podstawy, zamawiana osobno). 0.37 kW el. 200...240/380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 440x690x750 mm Kg 49 m³ 0.32 **Wyposażenie standardowe** 653203 Tarcza ścierna do obieraczki 10/15 kg, gr. 2 1	**601903** T15E324	**2.251**	
Tarcza ścierna do obieraczki 10/15 kg, gr. 2 SxGxW 390x390x50 mm Kg 6	**653203** AP15	**330**	
Tarcza na dużą cebulę do obieraczki 10/15 kg, gr. 2 SxGxW 390x390x50 mm Kg 10	**653205** APLO15	**438**	
Tarcza z nożami do obieraczki 10/15 kg, gr. 2 SxGxW 390x390x50 mm Kg 10	**653204** KP15	**497**	
Tarcza NIERDZEWNA do czyszczenia owoców morza dla 10/15kg obieraczki warzyw (NIE dla modeli z wałkiem ściernym). SxGxW 387x387x102 mm Kg 4	**653620** SSPXVP	**586**	
Tarcza czyszcząca do obieraczki 10/15kg, gr.2 SxGxW 390x390x95 mm Kg 4	**653058** WP15	**386**	
Kosz na odsączenie warzyw liściastych do obieraczki 10 kg, gr. 2 SxGxW 390x390x390 mm Kg 3	**653208** DB10	**335**	
Kosz na odsączenie warzyw liściastych do obieraczki 15 kg, gr.2 SxGxW 390x390x390 mm Kg 2	**653209** DB15	**351**	
Podstawa z filtrem i półką do obieraczki do warzyw 5/10/15 kg SxGxW 494x762x724 mm Kg 17 m³ 0.2	**653784** FTSHVP	**802**	
Przy wykorzystywaniu tarczy z nożami lub tarczy do obierania cebuli niezbędny jest filtr do oczyszczania ścieków odpadowych.			

Ti25

Pojemność wkładu do 25 kg, nierdzewny korpus z tarczą ścierną na podstawie z nachyleniem 18 stopni w celu łatwiejszego odbierania. Mikrowłącznik przy otwarciu pokrywy lub przednich drzwiczek natychmiast zatrzyma silnik. Gładki dotykowy panel sterowania.

	Kod / Model	EUR	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 25kg, komora ścierna pod kątem 18° dla łatwiejszego wkładania i wykładania, wraz z 1 tarczą ścierną oraz podstawą z filtrem. 0.9 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 565x880x1425 mm Kg 110 m³ 0.88 **Wyposażenie standardowe** 653506 Tarcza ścierna do obieraczki 25kg, gr.2 1	**603257** TI25F35	**6.501**	
Tarcza ścierna do obieraczki 25kg, gr.2 SxGxW 530x530x50 mm Kg 14 m³ 0.09	**653506** AP25	**726**	

T25E

Pojemność wkładu do 25 kg. Specjalny materiał ścierny pokrywający komorę gwarantuje doskonałe obieranie z minimalną stratą wagi. Gładki dotykowy panel sterowania.

	Kod / Model	EUR	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 25kg, powierzchnia ścierna na obwodzie wewn. komory oraz tarcza pokryta materiałem ściernym, wraz z 1 tarczą ścierną. 0.9 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 585x785x1215 mm Kg 90 m³ 0.7 **Wyposażenie standardowe** 653506 Tarcza ścierna do obieraczki 25kg, gr.2 1	**602007** T25EF350	**4.082**	
Tarcza ścierna do obieraczki 25kg, gr.2 SxGxW 530x530x50 mm Kg 14 m³ 0.09	**653506** AP25	**726**	
Przenośny wózek z filtrem dla obieraczki 25kg, gr.2 SxGxW 420x560x1020 mm Kg 18 m³ 0.5	**653302** MTFT25	**1.153**	

LV200 - LV300

Wyłącznik Włączono/Wyłączono, możliwość wyboru cyklu pracy, napuszczanie komory. Na panele sterującym można regulować ciśnienie doprowadzanej wody od minimum do maksimum. Zasilający solenoidowy zawór do szybkiego napełniania komory wodą.

	Kod / Model	EUR	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 8/30 kg na cykl, wanna 200 l. 1.1 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1200x700x850 mm Kg 125 m³ 1.3	**660031** LV200	**6.964**	
Myjka do mycia warzyw, wydajność10/40 kg na cykl, wanna 300 l. 1.1 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1500x900x850 mm Kg 175 m³ 1.91	**660033** LV300	**8.122**	

Zmywarki i odsączarki do warzyw

Myjky do warzyw z przechylnym koszem

LV300/301 - LV500/501

Modele z uchylną komorą zostały specjalnie zaprojektowane w celu ułatwienia prac związanych z wkładanie i wybieraniem. Oferta pozostaje z dwóch modeli z pojemnością 300 albo 500 litrów, z/ lub bez możliwością zaprogramowania cyklu. Prosty panel sterowania: Włączono/Wyłączono, wyłącznik bezpieczeństwa, wybór roboczego cyklu, wypuszczanie komory oraz uchylenie/spuszczenie z akustycznym wyłącznikiem.

	Kod Model	EUR	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 10/40 kg na cykl, wanna 300 l. Automatyczna wersja z programami. 1.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1500x900x850 mm Kg 215 m³ 1.91	**660030** LV301R	**16.453**	
Myjka do mycia warzyw, wydajność10/40 kg na cykl, wanna 300 l. Sterowanie ręczne. 1.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1500x900x850 mm Kg 215 m³ 1.91	**660034** LV300R	**14.994**	
Myjka do mycia warzyw, wydajność14/70 kg na cykl, wanna 500 l. Sterowanie ręczne. 1.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1800x1000x850 mm Kg 278 m³ 2.54	**660036** LV500R	**17.079**	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 14/70 kg na cykl, wanna 500 l. Automatyczna wersja z programami. 1.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1800x1000x850 mm Kg 278 m³ 2.54	**660037** LV501R	**18.120**	

LVA100B

Do dyspozycji 1 ręczny i 3 automatyczne cykle mycia. Konstrukcja, zewnętrzna obudowa, pokrywa i kosz, który można wyjąć wyprodukowane są ze szlachetnej stali nierdzewnej AISI304. Pojemność wkładu: 2-3 kg (lekkie warzywa); 6 kg (ciężkie warzywa). Prędkość obrotów: 400 obr./min.

	Kod / Model	EUR	
Myjka/wirówka warzyw, wydajność 2/6kg na wypełnienie. 0.9 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 700x700x1000 mm Kg 117 m³ 0.8 **Wyposażenie standardowe** 921014 Kosz okrągły z małymi otworami do zmywarki/odsączarki warzyw (do modelu 660070), gr.1 1	**660072** LVA100B	**7.251**	
Myjka/wirówka warzyw, wydajność 2/6kg na wypełnienie. Czas cyklów do zaprogramowania. 0.9 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 700x700x1000 mm Kg 116 m³ 0.76 **Wyposażenie standardowe** 921014 Kosz okrągły z małymi otworami do zmywarki/odsączarki warzyw (do modelu 660070), gr.1 1	**660071** LVA100D	**7.580**	
Kosz okrągły z małymi otworami do zmywarki/odsączarki warzyw (do modelu 660070), gr.1 SxGxW 500x500x250 mm Kg 6 m³ 0.3	**921014** CEFPXLC	**577**	

EL40

Nadające się do odwirowania /suszenia 4-5 kg warzyw. Pojemność kosza 32 l. Dotykowy panel sterowania. Dwa automatyczne cykle z nastawialnym timerem. Bardzo krótkie czasy suszenia. Urządzenie bezpieczeństwa aktywowane w przypadku otwarcia pokrywy.

	Kod / Model	EUR
Wirówka do warzyw 5kg, z plastikowym 32 l koszem, prędkość 470 obr./min. Automatyczny cykl wirowania. 0.37 kW el. 230...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 460x540x800 mm Kg 48 m³ 0.64 **Wyposażenie standardowe** 653131 Ekstra plastikowy kosz do wirówki warzyw 5kg. 1	**601837** EL40F	**2.235**

ELX65

Nadające się do odwirowania /suszenia 12 kg warzyw. Pojemność kosza 65 l. Zintegrowany dotykowy panel sterowania. Automatyczny cykl odwirowania. Urządzenie bezpieczeństwa aktywowane w przypadku otwarcia pokrywy.

	Kod / Model	EUR	
Wirówka do warzyw 12kg, z plastikowym 65 l koszem, prędkość 330 obr./min. Automatyczny cykl wirowania. 0.75 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 578x639x1005 mm Kg 68 m³ 0.64 **Wyposażenie standardowe** 653304 Kosz plastikowy do odsączarki warzyw 10 l (mod.601454 a -55), gr.2 1	**601979** ELX65F5	**3.281**	
Wirówka do warzyw 12kg, z plastikowym 65 l koszem, prędkość 330 obr./min. Automatyczny cykl wirowania. 0.75 kW el. 230...240V 1N 50 Hz SxGxW 578x639x1005 mm Kg 64 m³ 0.63 **Wyposażenie standardowe** 653304 Kosz plastikowy do odsączarki warzyw 10 l (mod.601454 a -55), gr.2 1	**601987** ELX65F25	**3.346**	
Wirówka do warzyw 12kg, z NIERDZEWNYM 65 l koszem, prędkość 330 obr./min. Automatyczny cykl wirowania. 0.75 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 578x639x1005 mm Kg 75 m³ 0.65 **Wyposażenie standardowe** 653303 Kosz nierdzewny do odsączarki warzyw 10 l (mod.601454 a -55), gr.2 1	**601980** ELX65XF5	**3.524**	
Kosz nierdzewny do odsączarki warzyw 10 l (mod.601454 a -55), gr.2 SxGxW 485x485x420 mm Kg 16 m³ 0.2	**653303** BKX65	**570**	
Kosz plastikowy do odsączarki warzyw 10 l (mod.601454 a -55), gr.2 SxGxW 460x460x435 mm Kg 10 m³ 0.2	**653304** BK65	**277**	

NADSTAWKOWE MODELE

Nowa linia urządzeń, skonstruowana do pakowania próżniowego cieplnie opracowanych i surowych surowców i artykułów spożywczych oferuje najwyższą jakość i standard higieniczny, zgodnie z wymogami składowania surowców i artykułów spożywczych każdej profesjonalnej kuchni.

	Kod / Model	EUR	
Bench mounted vacuum packer 6 m3/h 0.7 kW el. 220V 1N 50/60 Hz SxGxW 390x502x345 mm Kg 35 m³ 0.12	**600038** EVP30	**2.376**	
Stołowa pakowaczka próżniowa, wydajność pompy 10 m3/hod, długość zgrzewu 310mm, wymiary pojemnika 326x296x118/178mm, wypukła pokrywa. 0.7 kW el. 220V 1N 50/60 Hz SxGxW 390x640x330 mm Kg 50 m³ 0.15	**600039** EVP31	**2.590**	
Stołowa pakowaczka próżniowa, wydajność pompy 10 m3/hod, długość zgrzewu 310mm, wymiary pojemnika 326x296x118/178mm, wypukła pokrywa. Bierny gaz. 0.7 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 390x640x330 mm Kg 54 m³ 0.2	**600040** EVP31G	**2.733**	
Stołowa pakowaczka próżniowa, wydajność pompy 20 m3/hod, długość zgrzewu 450mm, wymiary pojemnika 466x456x117/217mm, wypukła pokrywa. Funkcja Soft air. 1.1 kW el. 220V 1N 50/60 Hz SxGxW 550x645x500 mm Kg 97 m³ 0.29	**600041** EVP45	**3.802**	
Stołowa pakowaczka próżniowa, wydajność pompy 20 m3/hod, długość zgrzewu 450mm, wymiary pojemnika 466x456x117/217mm, wypukła pokrywa. Funkcja Soft air. Bierny gaz. 1.1 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 550x645x500 mm Kg 97 m³ 0.29	**600042** EVP45G	**4.246**	

WOLNOSTOJĄCE

Nowa linia urządzeń, skonstruowana do pakowania próżniowego cieplnie opracowanych i surowych surowców i artykułów spożywczych oferuje najwyższą jakość i standard higieniczny, zgodnie z wymogami składowania surowców i artykułów spożywczych każdej profesjonalnej kuchni.

	Kod / Model	EUR	
Przenośna pakowaczka próżniowa, moc pompy 20 m3/ godz., długość zgrzewu 450mm, wymiary pojemnika 466x456x117/217mm, wypukła pokrywa. Funkcja Soft air. 1.1 kW el. 220V 1N 50/60 Hz SxGxW 550x680x1013 mm Kg 114 m³ 0.56	**600043** EVP45F	**4.979**	

▶▶

Electrolux

◀◀(WOLNOSTOJĄCE)

	Kod Model	EUR	
Przenośna pakowaczka próżniowa, moc pompy 20 m3/ godz., długość zgrzewu 450mm, wymiary pojemnika 466x456x117/217mm, wypukła pokrywa. Funkcja Soft air. Bierny gaz. 1.1 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 550x680x1013 mm Kg 114 m³ 0.56	**600044** EVP45FG	**5.347**	
Przenośna pakowaczka próżniowa, moc pompy 40 m3/ godz., długość zgrzewu 500mm, wymiary pojemnika 663x518x131/231mm, wypukła pokrywa. Funkcja Soft air. 1.5 kW el. 380V 3 50/60 Hz SxGxW 765x760x1030 mm Kg 182 m³ 0.85	**600045** EVP50F	**7.475**	
Przenośna pakowaczka próżniowa, moc pompy 40 m3/ godz., długość zgrzewu 500mm, wymiary pojemnika 663x518x131/231mm, wypukła pokrywa. Funkcja Soft air. Bierny gaz. 1.5 kW el. 380V 3 50/60 Hz SxGxW 765x760x1030 mm Kg 200 m³ 0.82	**600046** EVP50FG	**7.951**	