







## AKCESORIA INSTALACYJNE

### OPIS PRODUKTU


#### KRANY I AKCESORIA DO KOLUMN

	Kran Celli, <b>Celtic</b> , chromowany, z kompensatorem, do piw typu Stout
	Końcówka wygięta do kranu
	Nakrętka sześciokątna 5/8''
	Uszczelka do końcówek 7 mm
	Rurka recykulacyjna do kolumn
	Klucz do kranu, dwustronny

#### OCIEKACZE













	Ociekacz 300 x 180 x 15 mm, stal nierdzewna
ZDJĘCIE	Ociekacz 400 x 220 x 20 mm, stal nierdzewna
ZDJĘCIE	Ociekacz 400 x 220 x 20 mm, ze zraszaczem, stal nierdzewna
	Ociekacz srebrny, 150 x 220 x 30 mm,





#### GŁOWICE

	Głowica typu <b>A</b> (flach) 5/8'', ODL, bez końcówek
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

	Głowica typu <b>M</b> (kombi) 5/8", bez końcówek
	Głowica typu <b>S</b> (korb) 5/8", ODL bez końcówek
<b>REDUKTORY CO2 I AKCESORIA</b>	
	Reduktor główny, przeznaczony do instalacji o zwiększonym przepływie gazu (CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> lub mieszanka N <sub>2</sub> / CO <sub>2</sub> ), ODL
	Reduktor główny, 1-korpusowy, przeznaczony do instalacji o przeciętnym przepływie gazu (CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> lub mieszanka N <sub>2</sub> / CO <sub>2</sub> ), ODL
	Reduktor główny, 2-korpusowy, przeznaczony do instalacji o przeciętnym przepływie gazu (CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> lub mieszanka N <sub>2</sub> / CO <sub>2</sub> ), ODL
	Uszczelka CO <sub>2</sub> , czerwona
	Wąż wysokiego ciśnienia z uchwytem radełkowym, z kompletem złączek, dł. 1 m (WŁAŚCIWE ZDJĘCIE)
	Klucz do reduktora CO <sub>2</sub> ,
	Uchwyt uniwersalny na reduktory CO <sub>2</sub> , wyk. blacha ocynkowana
	Uszczelniający / klej do reduktorów
<b>PYTHONY, WĘŻE, SZYBKOZŁĄCZA, ZACISKI</b>	
	Python 1 x 3/8" (Lupulus II, dwuwarstwowy, wewnętrzna warstwa nylon) – 2 x 1/2", izolacja 13 mm, Tubing Food ( <u>zostało 300 m</u> )
	Python 2 x 3/8" (Lupulus II, dwuwarstwowy, wewnętrzna warstwa nylon) - 2 x 1/2", izolacja 13 mm, Tubing Food
	Python 4 x 3/8" (Lupulus II, dwuwarstwowy, wewnętrzna warstwa nylon) - 2 x 1/2", izolacja 13 mm, Tubing Food

	Wąż Flexlayer 3/8" (6,7x9,5 mm), Tubing Food
	Wąż Flexlayer 1/2"(9,5x12,7 mm, Tubing Food
	Nożyce do pythona
	Nożyce do węży, metalowe, z wymiennym ostrzem
	Ostrze wymienne do nożyć do węży, metalowych, 1 szt.
	Taśma Armaflex, 15 m
	Taśma PCV, czarna, 33 m
	Uchwyt ścienny do mocowania pythona
	Przyłącze syropowe BIB, gwint 7/16"
	Szybkozłącze John Guest 1/4 gwint wewnętrzny x 3/8"
	Szybkozłącze John Guest 3/8 gwint wewnętrzny x 1/2"
	Zawór przeciwwrotny 3/8" John Guest
	Szybkozłącze John Guest kolanko super seal 5/16 x 3/8" (do łączenia rurek metalowych z wężem)
	Szybkozłącze John Guest proste super seal 5/16 x 3/8" (do łączenia rurek metalowych z wężem)
	Szybkozłącze John Guest proste super seal 5/16 x 1/2" (do łączenia rurek metalowych z wężem),
	Szybkozłącze John Guest kolanko 1/2 x 1/2
	Szybkozłącze John Guest kolanko 3/8" x 3/8",

	Szybkozłącze John Guest kolanko 5/16" x 5/16",
	Szybkozłącze John Guest kolanko 1/2" x 3/8"
	Szybkozłącze John Guest kolanko 1/2 x 5/16
	Szybkozłącze John Guest kolanko z króćcem 3/8" x 3/8",
	Szybkozłącze John Guest nypel 3/8"
	Szybkozłącze John Guest nypel 5/16"
	Szybkozłącze John Guest proste 1/2 x 1/2
	Szybkozłącze John Guest proste 3/8" x 3/8",
	Szybkozłącze John Guest proste 5/16" x 5/16",
	Szybkozłącze John Guest proste 1/2" x 3/8"
	Szybkozłącze John Guest proste 1/2 x 5/16
	Szybkozłącze John Guest proste 3/8" x 5/8" BSP gwint wewnętrzny (do głowic, kranów i innych elementów instalacyjnych z gwintem zewnętrznym 5/8")
	Szybkozłącze John Guest proste 3/8" x 1/2" BSP gwint wewnętrzny (do głowic, kranów i innych elementów instalacyjnych z gwintem zewnętrznym 1/2")
	Szybkozłącze kolanko zwrotne 3/8"
	Szybkozłącze kolanko zwrotne 1/2"
	Zawór 3/8" John Guest, z uchwytem mocującym
	Rozdzielacz "Y" John Guest 3/8
	Trójnik "T" John Guest 3/8
	Zestaw kluczy do szybkozłączy John Guest
	Klucze do szybkozłączy John Guest super seal
	Obejma Oetiker, 9-11, dwuuchowa
	Obejma Oetiker, 11-13, dwuuchowa
	Obejma Oetiker, 13-15, dwuuchowa

	Obejma Oetiker, 11,3 RER (9,1-10,8 mm)
	Obejma Oetiker, 11,8 RER (9,6-11,3 mm)
	Obejma Oetiker, 12,3 RER (9,8-11,8 mm)
	Obejma Oetiker, 13,3 RER (10,6-12,6 mm)
	Obejma Oetiker, 13,8 RER (11,1-13,1 mm)
	Obejma Oetiker, 14,5 RER (11,8-13,8 mm)
	Obejma Oetiker, 15,5 RER (12,8-14,8 mm)
	Obejma Oetiker, 16,0 RER (13,1-15,3 mm)
	Szczypce zaciskowe do opasek, Oetiker, nowy model
	Trójnik Norma YS 8, tworzywo sztuczne
	U-rurka $\varnothing$ 7 mm, stal nierdzewna
	U-rurka $\varnothing$ 10 mm, stal nierdzewna